



STRATIFIED LAYER TECHNOLOGY (SLT) - ÉPROUVÉE UN MILLION DE FOIS
MAINTENANT CONÇU POUR LES CULTURES EN LIGNE

AGRI STAR II - ROW CROP

R-1/R1-W



INDICE DE VITESSE



*Offre soumise à conditions



AGRI STAR II - ROW CROP

R-1/R1-W



INDICE DE
VITESSE



PULVÉRISATEUR

Alliance AGRI STAR II – Row Crop basé sur la technologie SLT éprouvée, l'AGRI STAR II - Row Crop offre une traction constante et des performances de premier ordre tout au long de sa durée de vie. Sa carcasse robuste améliore la stabilité et supporte facilement les charges lourdes. Conçu pour assurer une mobilité supérieure sur tous les types de terrains, ce pneu garantit une maniabilité fluide et un confort de conduite optimal. Les armatures à deux marches innovantes permettent un excellent autonettoyage, tandis que le design élégant des flancs à 5 rayons offre un look élégant. Bénéficiant d'une garantie de 7 ans, l'AGRI STAR II - Row Crop est votre partenaire de confiance tout terrain, offrant confort et résistance kilomètre après kilomètre.



Surface de terrain accrue

- Offre une conduite souple et stable, améliorant ainsi les performances sur différents terrains.



Les armatures innovantes à deux niveaux

- Agissent comme des briseurs de boue, assurant un autonettoyage efficace.



Carcasse robuste

- Améliore la durabilité, permettant d'augmenter la capacité de charge à grande vitesse.



Crampons superposés au centre

- Améliorent la tenue de route pour une meilleure stabilité et un plus grand confort du conducteur.



Flancs à 5 rayons

- Conception esthétique unique qui améliore l'aspect général du pneu et de la machine.



UNE TRACTION QUI DURE

L'AGRI STAR II - Row Crop est équipé de la technologie Stratified Layer Technology (SLT) - une avancée dans la conception des pneus agricoles. Chaque crampon est constitué de deux couches distinctes, garantissant des performances exceptionnelles tout au long de la durée de vie du pneu.



Couche supérieure



Couche inférieure

PNEU À LA PHASE INITIALE

Couche supérieure : Offre une forte adhérence lors de la première utilisation.



Couche inférieure

PNEU APRÈS UNE USURE DE 40 %

Couche inférieure : Entre en jeu après 40 % d'usure de la bande de roulement, en maintenant une forte traction comme si le pneu était neuf.

LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE SLT À VOTRE SERVICE :



Traction régulière

- Les crampons multi-angulaires s'adaptent au fil du temps pour une adhérence ininterrompue.



Performances prolongées tout au long de la durée de vie

- La technologie SLT garantit la durabilité, maximisant ainsi l'efficacité dans les champs.



Plus grande stabilité et meilleur contrôle

- Réduit le patinage et améliore la maniabilité, même après une utilisation prolongée.

Jante	Dimension	LI /SI
24	230/95R24(9.5R24)	108D/104E
28	230/95R28(9.5R28)	110D/107E
32	210/95R32(8.3R32)	117D/114E
	230/95R32(9.5R32)	128D/125E
	270/95R32(11.2R32)	136D/133E
36	210/95R36(8.3R36)	119D/116E
	230/95R36(9.5R36)	130D/127E
	270/95R36(11.2R36)	139D/136E
38	270/95R38(11.2R38)	140D/137E
40	230/95R40(9.5R40)	132D/128E
42	230/95R42(9.5R42)	133D/130E
	270/95R42(11.2R42)	139D/136E
44	230/95R44(9.5R44)	134D/131E
	270/95R44(11.2R44)	142D/139E
46	270/95R46(11.2R46)	141D/138E
	300/95R46(12.4R46)	148D/145E
	320/90R46(12.4R46)	148D/145E
	340/85R46(13.6R46)	150D/147E
	380/90R46(14.9R46)	159D/156E
		173D/170E

Jante	Dimension	LI /SI
48	230/95R48(9.5R48)	136D/133E
	270/95R48(11.2R48)	142D/139E
	340/85R48(13.6R48)	156D/153E
50	320/90R50(12.4R50)	150D/147E
	380/90R50(14.9R50)	151D/148E
		158D/155E
52	380/105R50(14.9R50)	168D/165E
		149D/146E
54	300/95R52(12.4R52)	156D/153E
	270/95R54(11.2R54)	146D/143E
		156D/153E
	320/90R54(12.4R54)	151D/148E
	380/90R54(14.9R54)	152D/149E
		171D/168E



EMAIL: INFO.EUROPE@YOKOHAMA-ATG.COM | WWW.YOKOHAMA-ATG.COM

Clause de non-responsabilité : Les spécifications mentionnées dans ce document sont susceptibles de changer sans avertissement ni préavis. Consultez notre site web pour obtenir des informations et des détails actualisés.

Distributeur :

Yokohama-ATG (Y-ATG) est un leader mondial dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de pneus destinés à une large gamme d'applications, notamment l'agriculture, le forestier, la construction, l'industrie, le terrassement, l'exploitation minière et les opérations portuaires. Avec un vaste portefeuille de marques bien établies telles que Alliance, Galaxy et Primex, Y-ATG offre à ses clients des pneus de la plus haute qualité, au coût attrayant et au plus grand confort. La gamme diversifiée d'offres de Y-ATG comprend plus de 3 500 références, garantissant que les clients peuvent trouver les pneus idéaux pour répondre à leurs exigences uniques en matière de remplacements sur le marché et de solutions en première monte. Avec un réseau de distribution robuste, Y-ATG garantit une distribution et un service en temps opportun dans plus de 120 pays à travers le monde.



Alliance Tire Europe BV | Vesta Building, Herikerbergweg 181, 1101 CN Amsterdam, The Netherlands • Tel: +31 (0)20 2184 770