



STRATIFIED LAYER TECHNOLOGY - MILJOENEN KEREN BEWEZEN NU ONTWIKKELD VOOR RIJGEWASSEN

AGRI STAR II - ROW CROP

R-1/R1-W



*Voorwaarden van toepassing



AGRI STAR II - ROW CROP

R-1/R1-W



SNELHEIDSINDEX



Alliance AGRI STAR II – Row Crop; gebaseerd op de bewezen SLT-technologie levert de AGRI STAR II - Row Crop consistente tractie en topprestaties tijdens zijn hele levensduur. Het sterke karkas zorgt voor meer stabiliteit en draagt zware lasten met gemak. Deze band is ontworpen voor superieure mobiliteit op verhard en onverhard terrein en garandeert een soepele handling en comfort voor de bestuurder. De innovatieve tweetraps tie bars bevorderen een uitstekende zelfreiniging, het elegante ontwerp zorgt voor een gestroomlijnde look. Met een garantie van 7 jaar is de AGRI STAR II - Row Crop uw betrouwbare partner op elk terrein en biedt u kilometer na kilometer comfort en kracht.




Groter contactoppervlak

- Zorgt voor een soepele en stabiele rit, waardoor de prestaties op verschillende terreinen verbeteren.



Tweetraps tie bars

- Doen dienst als modderbrekers en zorgen voor een efficiënte zelfreiniging.



Robuust karkas

- Verbetert de duurzaamheid, waardoor een hoger draagvermogen bij hoge snelheden mogelijk is.



Overlappende nokken in het midden

- Verbetert de wegligging voor betere stabiliteit en meer comfort voor de bestuurder.



Band-wang met nieuw uiterlijk

- Een uniek esthetisch ontwerp dat het algehele uiterlijk van zowel de band als de machine verfijnt.



DUURZAME TRACTIE

De AGRI STAR II - Row Crop bevat Stratified Layer Technology (SLT), een doorbraak in het ontwerp van landbouwbanden. Elke nok is opgebouwd uit twee verschillende lagen die zorgen voor uitzonderlijke prestaties tijdens de hele levensduur van de band.



Bovenste laag



Onderste laag

NIEUWE BAND

Bovenste laag: Biedt krachtige grip bij het eerste gebruik.



Onderste laag

BAND BIJ 40% SLIJTAGE

Onderste laag: Begint zijn werk na 40% loopvlakslijtage en behoudt een sterke tractie alsof de band gloednieuw is.

WAT SLT U OPLEVERT:



Consistente tractie

- Nokken met meerdere hoeken passen zich na verloop van tijd aan voor ononderbroken grip.



Langere levensduur

- SLT zorgt voor duurzaamheid en maximale efficiëntie in het veld.



Betere stabiliteit en controle

- Vermindert slippen en verbetert de hantering, zelfs na langdurig gebruik.

Velg	Maat	LI /SI
24	230/95R24(9.5R24)	108D/104E
28	230/95R28(9.5R28)	110D/107E
32	210/95R32(8.3R32)	117D/114E
	230/95R32(9.5R32)	128D/125E
	270/95R32(11.2R32)	136D/133E
36	210/95R36(8.3R36)	119D/116E
	230/95R36(9.5R36)	130D/127E
	270/95R36(11.2R36)	139D/136E
38	270/95R38(11.2R38)	140D/137E
40	230/95R40(9.5R40)	132D/128E
42	230/95R42(9.5R42)	133D/130E
	270/95R42(11.2R42)	139D/136E
44	230/95R44(9.5R44)	134D/131E
	270/95R44(11.2R44)	142D/139E
46	270/95R46(11.2R46)	141D/138E
	300/95R46(12.4R46)	148D/145E
	320/90R46(12.4R46)	148D/145E
	340/85R46(13.6R46)	150D/147E
	380/90R46(14.9R46)	159D/156E
		173D/170E

Velg	Maat	LI /SI
48	230/95R48(9.5R48)	136D/133E
	270/95R48(11.2R48)	142D/139E
	340/85R48(13.6R48)	156D/153E
50	320/90R50(12.4R50)	150D/147E
	380/90R50(14.9R50)	151D/148E
		158D/155E
52	380/105R50(14.9R50)	168D/165E
		149D/146E
54	300/95R52(12.4R52)	156D/153E
	270/95R54(11.2R54)	146D/143E
		156D/153E
	320/90R54(12.4R54)	151D/148E
	380/90R54(14.9R54)	152D/149E
		171D/168E



EMAIL: INFO.EUROPE@YOKOHAMA-ATG.COM | WWW.YOKOHAMA-ATG.COM

Disclaimer: De bandenspecificaties die in dit document zijn vermeld, zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Bezoek onze website voor actuele informatie en details.

Distributor:

Yokohama-ATG (Y-ATG) is een wereldwijde marktleider wat betreft ontwerp, ontwikkeling, productie en marketing van commerciële banden voor verschillende toepassingen, waaronder landbouw, bosbouw, bouw, industrie, grondverzet, mijnbouw en havenwerkzaamheden. Met een uitgebreide portfolio gevestigde merken, zoals Alliance, Galaxy en Primex, biedt Y-ATG klanten banden van de hoogste kwaliteit, met de laagste eigendomskosten en het grootste gemak. Het uiteenlopende assortiment van Y-ATG bestaat uit ruim 3500 SKU's, wat garandeert dat klanten de ideale banden kunnen vinden om te voldoen aan hun unieke vereisten voor zowel vervanging als OEM-oplossingen. Met een krachtig distributienetwerk garandeert Y-ATG tijdige distributie en service-ondersteuning in meer dan 120 landen over de hele wereld.



Alliance Tire Europe BV | Vesta Building, Herikerbergweg 181, 1101 CN Amsterdam, The Netherlands • Tel: +31 (0)20 2184 770