



Wetgeving winterbanden en sneeuwkettingen Europa

Winter 2020/2021

Het is voor u belangrijk om te weten wat de actuele wet- en regelgeving is op het gebied van winterbanden en sneeuwkettingen voor bedrijfsauto's zwaarder dan 3500 kg. Dat begrijpen wij als geen ander! Daarom vertellen we u graag hoe het zit voor de belangrijkste transportbestemmingen binnen Europa. Hieronder vindt u een tabel met de voor u nuttige informatie.

Land	Regelgeving banden	Regelgeving sneeuwkettingen	Meer informatie
Albanië 	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen voor aandrijfassen dienen aan boord te zijn. Hun gebruik wordt toegestaan wanneer aangeduid met de gepaste verkeersborden.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Belarus 	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw en/of ijs.	Spijkerbanden zijn toegestaan
België 	Geen winterbandenplicht. Er wordt symmetrie vereist bij uitrusting met M+S of winterbanden.	Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw en/of ijs.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan
Bosnië-Herzegovina 	Tussen 15 november en 15 april is het volgende verplicht voor voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen (optie 1) en voor voertuigen > 3.5t GVW (optie 2): Optie 1: winterbanden op de aandrijfassen met min. 4mm profieldiepte Optie 2: zomerbanden met min. 4mm profieldiepte, maar in het geval van winterse omstandigheden (b.v. sneeuw, ijzel) moeten sneeuwkettingen gemonteerd worden op de aandrijfassen	Sneeuwkettingen moeten aan boord van het voertuig zijn van 15 november tot 15 april.	Een sneeuwschip en een zandzak van 25kg tot 50kg moeten aan boord zijn van het voertuig. Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
Bulgarije 	Van 15 november tot 1 maart zijn zomer- of winterbanden met een minimale profieldiepte van 4mm verplicht.	Van 1 november tot 31 maart dienen er sneeuwkettingen aan boord te zijn van het voertuig. In de bergen is het gebruik van sneeuwkettingen verplicht indien aangegeven door verkeersborden.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan. Zonder geschikte winteruitrusting kan toegang tot het land worden geweigerd of zelfs een rijverbod worden opgelegd.
Denemarken 	Geen wet of regelgeving voor winterbanden	Sneeuwkettingen zijn toegestaan, van 1 november tot 15 april.	Spijkerbanden toegestaan van 1 november tot 15 april. Moeten op alle assen gemonteerd worden.

Wetgeving winterbanden en sneeuwkettingen Europa

Winter 2020/2021

<p>Duitsland</p> 	<p>De voertuiguitrusting (banden) moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden: Voertuigen onder 3.5T moeten volledig uitgerust zijn met banden met het Alpine symbool (3PMSF banden) vanaf 1 januari 2018 op alle asposities. Voertuigen boven 3.5T moeten op de stuur- en aandrijfassen uitgerust zijn met banden die beschikken over het 3PMSF symbool. In winterse omstandigheden, is het 3PMSF symbool ook verplicht op banden die geproduceerd zijn na 1 januari 2018. Banden die zijn geproduceerd voor 1 januari 2018 en die enkel over het M+S symbool beschikken, worden nog tot 30 september 2024 als geschikte winteruitrusting aanvaard.</p>	<p>Het gebruik van sneeuwkettingen wordt enkel toegestaan wanneer aangeduid met de gepaste verkeersborden. Spijkerbanden zijn verboden, behalve voor de route via Kleines deutsches Eck.</p>	<p>€ 60,- boete voor onaangepaste banden, € 80,- boete wanneer oorzaak van verkeersobstructie = onaangepaste banden, € 100,- boete voor het veroorzaken van een gevaarlijke situatie door onaangepaste banden, € 120,- boete voor het veroorzaken van een ongeval. Plus 1 punt in elke situatie (Flensburg points system).</p>
<p>Estland</p> 	<p>Winterbanden zijn verplicht voor voertuigen > 3.5 t (radiaalbanden met een minimum profieldiepte van 3mm) van 1 december tot 1 maart (ook van oktober tot april, afhankelijk van de weersomstandigheden). Zwaardere voertuigen vereisen geen winterbanden, maar een minimale profieldiepte van 3mm is verplicht.</p>	<p>Sneeuwkettingen worden enkel toegestaan op met sneeuw en/of ijs bedekte wegen.</p>	<p>Spijkerbanden zijn toegestaan tussen 15 oktober en 31 maart.</p>
<p>Finland</p> 	<p>Minimum profieldiepte voor > 3.5t voertuigen tussen dec-feb = min. 5 mm op de aandrijfassen en min. 3 mm op alle andere assen. Winterbanden zijn verplicht op de aandrijf- en stuurassen, maar niet beschreven in de wetgeving. In toelichtingen worden winterbanden gedefinieerd als M+S banden.</p>	<p>Sneeuwkettingen worden enkel toegestaan op met sneeuw en/of ijs bedekte wegen.</p>	<p>Spijkerbanden zijn toegestaan tussen 1 november en 31 maart in het geval van winterse omstandigheden.</p>
<p>Frankrijk</p> 	<p>Geen algemene wet- of regelgeving voor winterbanden. Uitzonderingen worden aangegeven op verkeersborden. Winteruitrusting is verplicht voor voertuigen die rijden op wegen gemarkeerd met het B26 teken. De Franse regelgeving wordt momenteel herbekeken en er zouden zich wijzigingen kunnen voordoen vanaf het winterseizoen 2021-2022.</p>	<p>Sneeuwkettingen worden enkel gebruikt wanneer voorgeschreven aan de hand van verkeersborden</p>	<p>Voor voertuigen < 3.5t zijn spijkerbanden toegestaan vanaf de eerste zaterdag voor 11 nov tot de laatste zondag van maart, max. Snelheid 90km/u. Voertuigen uitgerust met spijkerbanden moeten gelabeld zijn met sticker. Spijkerbanden niet toegestaan op voertuigen > 3.5t.</p>
<p>Groot Brittanië</p> 	<p>Geen wet of regelgeving voor winterbanden.</p>	<p>Sneeuwkettingen enkel toegestaan op wegen bedekt met sneeuw en/of ijs.</p>	<p>Spijkerbanden zijn enkel toegelaten op met sneeuw en ijs bedekte wegen en mogen het wegdek niet beschadigen. Indien dit wel het geval is dient u de schade te vergoeden.</p>
<p>Hongarije</p> 	<p>Geen wet of regelgeving voor winterbanden.</p>	<p>Sneeuwkettingen zijn toegestaan op wegen bedekt met sneeuw en/of ijs. Bij bepaalde weersomstandigheden kan het gebruik van sneeuwkettingen worden verplicht. (max. 50km/u). Bij winterse omstandigheden kan de toegang voor buitenlandse voertuigen worden ontzegd indien geen sneeuwkettingen aan boord.</p>	<p>Spijkerbanden zijn niet toegestaan.</p>
<p>Ierland</p> 	<p>Geen wet of regelgeving voor winterbanden.</p>	<p>Sneeuwkettingen enkel toegestaan op met sneeuw en/of ijs bedekte wegen.</p>	<p>Spijkerbanden zijn enkel toegestaan op met sneeuw en ijs bedekte wegen. Max. snelheid 96/112 km/u (nationale wegen/autosnelweg).</p>

Wetgeving winterbanden en sneeuwkettingen Europa

Winter 2020/2021

 <p>IJsland</p>	Tot op heden geen regelgeving voor winterbanden. Nieuwe technische regelgeving wordt verwacht.		
 <p>Italië</p>	Geen wet of regelgeving voor winterbanden. Uitzonderingen zijn aangegeven door verkeersborden.	Een anti-slip kit (bv. sneeuwkettingen) moet aanwezig zijn in het voertuig.	Winterregelgeving RU/1580 geldt enkel voor de volgende categorieën voertuigen: M1, N1 en O1. Bij sneeuwval kan de lokale politie een doorgangverbod opleggen op bepaalde delen van de autosnelweg.
 <p>Kosovo</p>	Geen algemene wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen voor de aangedreven assen moeten in het voertuig aanwezig zijn. Te gebruiken volgens de verkeersborden en weersomstandigheden.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan. Bussen en vrachtwagens moeten in het bezit zijn van een sneeuwschep.
 <p>Kroatië</p>	Winterbandenplicht van 15 november tot 15 april. M+S banden zijn verplicht op de aandrijfassen bij voertuigen > 3.5t GVW.	Sneeuwkettingen zijn vereist voor de aandrijfassen in bepaalde omstandigheden (indien het voertuig niet is uitgerust met winterbanden). Sneeuwkettingen zijn verplicht in Lika/ Gorski Kotar regio	Spijkerbanden zijn niet toegestaan. Bedrijfsvoertuigen moeten een sneeuwschep aan boord hebben.
 <p>Letland</p>	Winterbandenplicht (M+S) voor voertuigen <3.5t van 1 december tot 1 maart, met min 4 mm profieldiepte. Zwaardere voertuigen vereisen geen winterbanden, maar een minimale profieldiepte van 3mm is verplicht.	Sneeuwkettingen enkel toegestaan op met sneeuw en/of ijs bedekte wegen.	Spijkerbanden zijn toegestaan tussen 1 oktober en 30 april voor voertuigen >3.5t.
 <p>Liechtenstein</p>	Geen algemene wet- of regelgeving voor winterbanden, toch kan je aansprakelijk gesteld worden indien de banden niet zijn aangepast aan de weersomstandigheden. De voertuiguitrusting moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden.	Sneeuwkettingen zijn toegestaan. Niet noodzakelijk in valleien. In de bergen duiden verkeersborden aan wanneer sneeuwkettingen verplicht zijn.	Voertuigen >7.5t: spijkerbanden toegestaan vanaf 1 november tot 30 april, max. snelheid 80km/u.. Spijkerbanden moeten op alle assen worden gemonteerd. Voertuigen moeten gelabeld zijn met sticker
 <p>Litouwen</p>	Winterbanden verplicht voor voertuigen <3.5t vanaf 1 november tot 1 april. Zwaardere voertuigen vereisen geen winterbanden, maar een minimale profieldiepte van 1,6mm is verplicht.	Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw en/of ijs.	Spijkerbanden zijn toegestaan tussen 1 november en 1 april.
 <p>Luxemburg</p>	Alle aangedreven assen van vrachtwagens en bussen dienen te zijn uitgerust met winterbanden (M+S volstaat) tijdens winterse omstandigheden (sneeuw/ ijs / ijzel)	Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw en/ of ijs.	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
 <p>Macedonië</p>	Geen algemene wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen moeten aan boord van het voertuig zijn vanaf 15 okt tot 15 maart indien het voertuig is uitgerust met zomerbanden.	Touringcars en vrachtwagens moeten een sneeuwschep aan boord hebben. Spijkerbanden zijn niet toegestaan.
 <p>Montenegro</p>	Banden met M+S of winterbanden zijn verplicht van november tot april op bepaalde wegen aangeduid door lokale autoriteiten. Min. profieldiepte is 4 mm.	Sneeuwkettingen voor de aandrijfassen moeten aan boord van het voertuig zijn. Te gebruiken volgens de verkeersborden en weersomstandigheden	Spijkerbanden zijn niet toegestaan. Bussen en vrachtwagens moeten in het bezit zijn van een sneeuwschep.
 <p>Nederland</p>	Geen wet of regelgeving voor winterbanden.	Sneeuwkettingen zijn niet toegestaan op de openbare weg	Spijkerbanden zijn niet toegestaan.

Wetgeving winterbanden en sneeuwkettingen Europa

Winter 2020/2021

<p>Noorwegen</p> 	<p>De banden op voertuigen > 3,5t GVW moeten een min. profieldiepte van 5mm hebben van 1 november tot en met Paasmaandag (Zuiden van Noorwegen) en van 16 oktober tot en met 30 april (Noorden van Noorwegen). Verplicht gebruik van winterbanden (3PMSF banden op de aandrijf- en stuuras, M+S symbool of 3PMSF banden op alle andere asposities) tussen 15 november en 31 maart.</p>	<p>Voertuigen > 3.5t GVW zijn verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben in de periode dat het is toegelaten om spijkerbanden te gebruiken. Een truck met trailer moet 7 kettingen aan boord hebben.</p>	<p>Spijkerbanden (gem. spijkerlengte 1,7mm) zijn toegelaten van 1 nov tot de eerste zondag na Pasen. In Nordland, Troms en Finnmark Van 16 Okt Tot 30 Apr. In Nordland, Troms en Finnmark van 16 okt tot 30 apr. Voor trucks en trailers: spijkerbanden op dezelfde as. Bij dubbele montage volstaat 1 band. In Trondheim en Oslo wordt een kost aangerekend voor het gebruik van spijkerbanden: dagtickets zijn te verkrijgen via automaten langs de hoofdwegen of via telefoon of SMS (verzonden via Noors, Zweeds of Deens telefoonnr.). Maand of jaar Tickets voor Trondheim kunnen verkregen worden te Trondheim Parking Office in Erling, Skakkes Gate 40, 7012 Trondheim. Dag-, maand- en jaartickets kosten bij benadering 3,90 Euro / 52 Euro / 155 Euro (Kosten verdubbelen voertuigen >3.5t). Een overtreding wordt beboet met 97 Euro.</p>
<p>Oekraïne</p> 	<p>Geen wet of regelgeving voor winterbanden.</p>	<p>Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw en ijs.</p>	<p>Spijkerbanden zijn toegestaan.</p>
<p>Oostenrijk</p> 	<p>Winterbandenplicht van 1 november tot 15 april. Risico van rijverbod en hoge boetes als u niet voldoet (tussen € 35,- en € 5000,-). Trucks > 3,5t GVW moeten uitgerust zijn met banden die voorzien zijn van het M+S symbool en/of 3PMSF symbool op minstens één aangedreven as. De minimum profieldiepte van deze banden moet 6mm (diagonaal) en 5mm (radiaal) zijn. Winterbanden verplicht op bussen (categorieën M2, M3) vanaf 1 november tot 15 maart.</p>	<p>Sneeuwkettingen moeten aan boord van het voertuig zijn voor minstens twee aandrijfassen van 1 november tot 15 april. Uitzonderingen van toepassing voor openbare busdiensten. Gebruiken op wegen bedekt met sneeuw en/of ijs.</p>	<p>Spijkerbanden zijn niet toegestaan voor voertuigen > 3.5t GVW.</p>
<p>Polen</p> 	<p>Geen wet of regelgeving voor winterbanden.</p>	<p>Sneeuwkettingen worden enkel toegelaten wanneer het wegdek bedekt is met sneeuw en ijs. Het gebruik van sneeuwkettingen is verplicht wanneer aangeduid met de gepaste verkeersborden.</p>	<p>Spijkerbanden zijn niet toegestaan.</p>
<p>Portugal</p> 	<p>Geen wet of regelgeving voor winterbanden.</p>	<p>Sneeuwkettingen zijn tijdelijk verplicht wanneer aangeduid door de verkeersborden (komt enkel voor in de hoogste gebieden).</p>	<p>Spijkerbanden zijn niet toegestaan.</p>
<p>Roemenië</p> 	<p>Bij winterse omstandigheden zijn M+S of winterbanden verplicht op de aangedreven as voor voertuigen boven 3.5t en voor personentransport (voertuigen met meer dan 9 zitplaatsen).</p>	<p>Voertuigen >3.5t weten waar sneeuwkettingen moeten gemonteerd worden aan de hand van de respectievelijke verkeersborden.</p>	<p>Schep en zand vereist voor voertuigen >3.5t. Spijkerbanden zijn niet toegestaan.</p>

Wetgeving winterbanden en sneeuwkettingen Europa

Winter 2020/2021

<p>Rusland</p> 	<p>Nieuwe technische regelgeving verwacht. In de maanden december, januari en februari moeten personenwagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens en bussen op alle assen uitgerust zijn met M+S banden of met banden met het 3PMSF- symbool. Minimum profieldiepte bedraagt 4mm</p>	<p>Sneeuwkettingen zijn aangeraden, maar niet verplicht.</p>	<p>Het gebruik van spijkerbanden is verboden in de zomermaanden juni, juli en augustus.</p>
<p>Servië</p> 	<p>Banden met M+S of winterbanden zijn verplicht van november tot april. Min. profieldiepte is 4 mm. Te gebruiken volgens de verkeersborden en weersomstandigheden.</p>	<p>Alle voertuigen dienen sneeuwkettingen voor de aandrijfassen aan boord te hebben. Te gebruiken volgens de verkeersborden en weersomstandigheden.</p>	<p>Spijkerbanden zijn niet toegestaan. Bussen en vrachtwagens moeten in het bezit zijn van een sneeuwschep.</p>
<p>Slovakije</p> 	<p>Winterbanden/M+S voor vrachtwagens >3.5t zijn verplicht tussen 15 November en 31 Maart op aandrijfassen (Min. 3mm profieldiepte)</p>	<p>Sneeuwkettingen dienen aan boord te zijn in het voertuig. Te gebruiken volgens verkeersborden en weersomstandigheden.</p>	<p>Spijkerbanden zijn niet toegestaan.</p>
<p>Slovenië</p> 	<p>Van 15 november tot 15 maart is 1 van volgende opties verplicht op voertuigen > 3.5t GVW: optie 1: winterbanden minstens op de aandrijfassen (min. 3mm profieldiepte) optie 2: standaardbanden, maar sneeuwkettingen moeten aan boord zijn voor de aandrijfassen in het geval van winterse omstandigheden</p>	<p>Sneeuwkettingen moeten aan boord zijn van voertuigen >3.5t indien geen winterbanden gemonteerd zijn.</p>	<p>Spijkerbanden zijn niet toegestaan.</p>
<p>Spanje</p> 	<p>Wegen in hoger gelegen gebieden die als zone rood zijn aangeduid (15/TV-87): Bussen mogen rijden met banden gemarkeerd met het 3PMSF-symbool op alle posities en de min. profieldiepte moet 4 mm bedragen. Bakwagens tussen 3.5 en 7.5t GVW enkel bedoeld voor afvalophaling, voedsel distributie, vloeistoftransport en hulpdiensten moeten uitgerust zijn met winterbanden met een min. profieldiepte van 4mm op alle posities. Andere bedrijfsvoertuigen zijn hier niet toegelaten.</p>	<p>Hoge bergwegen met rood niveau (15/TV-87): Sneeuwkettingen in bakwagens tussen 3.5 t en 7,5 t GVW en bussen als er geen winterbanden zijn gemonteerd.</p>	<p>Het gebruik van spijkerbanden met spijkers van 2mm lang zijn toegestaan op wegen bedekt met sneeuw.</p>
<p>Tsjechië</p> 	<p>Winterbandplicht voor aandrijfassen van 1 november tot 31 maart, afhankelijk van de weersomstandigheden of bij Winterkitsignaling. M+S banden verplicht op de aandrijfassen van voertuigen > 3.5T met een min. profieldiepte van 6mm</p>	<p>Verschillende verkeersborden mogelijk. Sneeuwkettingen zijn verplicht zoals aangegeven door verkeersborden op minstens 2 aandrijfwielen van voertuigen met 3 en meer assen.</p>	<p>Spijkerbanden zijn niet toegestaan.</p>

Wetgeving winterbanden en sneeuwkettingen Europa

Winter 2020/2021

<p>Turkije</p> 	<p>Van 1 december tot 1 april zijn winterbanden verplicht. Lokale autoriteiten beslissen om een winterwetgeving op te leggen en doen de noodzakelijke aankondigingen op basis van de gemiddelde lokale temperatuur. Het is verplicht om winterbanden te monteren op aandrijfassen van trucks, trekkers en bussen en op alle assen van lichte vrachtwagens, minibussen en taxi's. Elke band die op de weg wordt vervangen moet vervangen worden door een winterband. Binnen de verplichte periode moeten de banden het M+S symbool of 3PMSF symbool, of beiden bezitten op de flank. Het loopvlak van een geherprofileerde band moet overeenkomen met dat van een winterband, ongeacht de markering (M+S) op de flank. Min profiel diepte voor banden voor bedrijfsvoertuigen is 4mm en 1,6 mm voor lichte vrachtwagens, minibussen en personenwagens.</p>	<p>Het aan boord hebben of gebruik maken van sneeuwkettingen volstaat niet, winterbanden blijven ook in dit geval verplicht.</p>	<p>Enkel spijkerbanden die kunnen gebruikt worden op met ijs bedekte wegen kunnen winterbanden vervangen. De profiel diepte moet in het midden van het loopvlak gemeten worden.</p>
<p>Zweden</p> 	<p>In winterse omstandigheden is de min. profiel diepte 5 mm voor alle banden, uitgezonderd de trailerbanden. In het geval van winterse omstandigheden, moeten voertuigen ≤ 3.5 t GVW tussen 1 december en 31 maart uitgerust zijn met banden die voorzien zijn van het 3PMSF symbool of met spijkerbanden. Voertuigen > 3.5 t GVW moeten uitgerust zijn met banden met het 3PMSF symbool, ProfessionalOffRoad- banden of spijkerbanden op stuur- en aandrijfassen van voertuigen. Op andere assen zijn ook banden met het M+S symbool toegestaan. Tot 30 november 2024 is het wel nog toegestaan om banden met het M+S symbool te monteren op alle assen. Op trailers ≤ 3.5 t GVW zijn banden met het M+S symbool (speciaal ontworpen voor de winter) nog toegestaan tot 30 november 2028.</p>	<p>Het wordt aanbevolen sneeuwkettingen aan boord te hebben.</p>	<p>Spijkerbanden zijn toegelaten van 1 oktober tot 15 april. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze periode worden verlengd. Max. 50 spijkers op een omtrek van 1 meter voor banden geproduceerd na 1 juli 2013. Er kunnen mogelijk uitzonderingen zijn voor bepaalde wegen.</p>
<p>Zwitserland</p> 	<p>Geen algemene wetgeving voor winterbanden, regionale wetgeving mogelijk in winterse omstandigheden (bijv. Alpenwegen). Min profiel diepte voor winterbanden moet 1,6mm zijn, 4 mm is de aangeraden profiel diepte. Bij een ongeval met standaardbanden in winteromstandigheden, kunt u aansprakelijk worden gesteld. Enkel 3PMSF banden worden beschouwd als geschikte banden voor winterse omstandigheden.</p>	<p>Sneeuwkettingen enkel toegelaten wanneer aangekondigd door de autoriteiten. Gebruik sneeuwkettingen enkel in geval van aankondiging door verkeersborden en omstandigheden (4-wiel aangedreven voertuigen mogen uitgesloten worden).</p>	<p>Spijkerbanden zijn toegestaan voor voertuigen > 7.5t GVW van 1 november tot 30 april wanneer het wegdek volledig bedekt is met sneeuw. Maximum snelheid: 80km/h. Een aanwijzing 80 km/h moet op spijkerbanden aangebracht worden.</p>

Ondanks grondig onderzoek, kunnen wij niet garanderen dat alle gegeven informatie compleet en correct is. Heuver raadt u aan uw vrachtwagens en bussen uit te rusten met winterbanden op alle assen tijdens het winterseizoen om veilig te rijden met optimale tractie.